

Une des richesses du Jura entre Serre et Chaux est l'implantation des villages dans les parties basses du relief vallonné. Les parties hautes formées de cultures ou de prés ne laissent deviner que quelques toits, un clocher, donnant l'envie d'aller voir plus loin, de pénétrer dans ces villages verts.




MORPHOLOGIE DES VILLAGES

L'ORGANISATION DES VILLAGES



Les villages rues sont ceux que l'on rencontre le plus fréquemment quelle que soit l'activité agricole dominante. Le bâti s'organise le long de l'axe de circulation.

Gredisans présente une morphologie caractéristique de village viticole inscrit dans la pente, avec des caves qui s'ouvrent directement sur la rue et des jardins vivriers à l'arrière.



Lavans les Dôle la rivière
Une trame forestière à Eclans Nenon



L'implantation du bâti est principalement parallèle à la rue. Les façades sont implantées en limite ou séparées de la rue par une cour fermée d'un mur de pierres. Cette forte minéralité des rues est une des principales caractéristiques du Jura entre Serre et Chaux.

La communauté de communes du Jura entre Serre et Chaux se situe dans l'unité paysagère "Plaine Doloise" et se développe sur trois sous unités paysagères aux caractéristiques géographiques et morphologiques différentes :

- La forêt de Chaux à dominante agricole avec une commune, Eclans-Nenon, qui reprend la trame forestière.
- La Vallée du Doubs et la Plaine doloise avec des villages rues à dominante agricole
- Le Massif de la Serre avec à l'ouest des villages viticoles qui se développent à flanc de coteaux, et ailleurs, des villages de polyculteurs vigneronniers qui s'inscrivent en fond de vallons.




Les villages maillés. Malgré une activité agricole et une situation différentes, Menotey et Lavans les Dôle se composent de la même façon : des rues en boucles successives qui ont du se développer sous un château ou une grosse propriété implantés en partie haute du village.



Les caractéristiques géographiques des trois sous unités – ensoleillement, relief, végétation... - ont déterminé des activités économiques particulières, auxquelles se sont adaptées des typologies architecturales variées.

Extrait de la carte des régions naturelles de Franche Comté
Source :
Atlas des paysages de Franche-Comté
Département du Jura

- 15 - La Plaine dolois
- 16 - Le Finage et le Val d'Amour
- 17 - La Bresse comtoise
- 18 - La Bordure jurassienne



- 2 - La Plaine et le Massif de la Serre
- 3 - La vallée du Doubs
- 4 - La forêt de Chauv


MORPHOLOGIE DES VILLAGES

TYPLOGIE DE L'ARCHITECTURE

La ferme agricole type est composée de trois travées : l'habitation, la grange et l'écurie, ouvertes sur la façade principale et toutes réunies dans la même enveloppe.

- La ferme du Val d'Amour, une imposante ferme à trois travées qui se caractérise par un développement de la travée d'habitation en "retour d'équerre" et parfois, un débord de

- Une maison de radelier liée au développement du négoce du bois au XIX^e siècle et à la présence du Doubs. Les travées de l'élevage et de l'agriculture, qui deviennent des acti-



Ces fermes sont généralement parallèles à la rue et la cour agricole est réduite au minimum.

Les toitures ont une forte pente de 70 à 100%. Elles étaient autrefois recouvertes de petites tuiles, aujourd'hui souvent remplacées par de la tuile mécanique.

toiture au-dessus des travées agricoles. L'accroissement peut aller jusqu'à la dissociation complète des volumes habitation – exploitation et du traitement architectural de chacun d'eux.

vités complémentaires, sont réduites au minimum au profit de la partie habitation qui occupe la moitié de la ferme. Ces maisons présentent généralement une façade principale en pierres de taille.

LA FORÊT DE CHAUX

Le bâti d'Eclans Nenon raconte l'histoire de ces villages situés à la frontière de plusieurs régions naturelles fortement marquées. On y trouve ainsi :

- Les maisons de charbonniers ou de bûcherons, "les baraques", au volume modeste, sur un seul niveau, couvertes par un toit à deux ou quatre pans autrefois en chaume.

Nous avons ici une baraque double pour deux familles

LA VALLÉE DU DOUBS ET LA PLAINE DOLOISE

Le bâti traditionnel de ce secteur raconte un passé agricole d'une grande richesse du fait d'une terre riche en alluvions.



La présence quasi systématique de propriétés, quel que soit l'activité économique dominante, est également un des éléments de l'histoire du développement des communes de ce secteur.

Communes	Ferme à 3 travées	Maison vigneronne	Polyculteur vigneron	Propriétés - châteaux	Autres
Amange	Petits volumes		Dont 1 avec bâtiments Agricoles dissociés	2 châteaux	
Archelange	Dont grange et écurie sur pignon		2 en activité	1 propriété	
Authume	Sur 2 niveaux		oui	1 château	
Brevans	Sur 1 ou 2 niveaux		Au moins 5 en activité	Plusieurs propriétés	Radelier
Chatenois	Avec retour d'équerre		4 en activité	Fermes bourgeoises	
Eclans Nenon	Petits volumes			2 châteaux	Radelier Baraquesmoulin
Gredisans	Dont grange	A cellier	1 en activité	Demeure bourgeoise	
Lavangeot	Gros volumes		3 en activité		
Lavans les Dole	Fermes à 3 ou 4 travées	A cellier	1 en activité	2 châteaux	Moulin
Menotey	Rares	Type dominant	oui	1 châteaux	

MORPHOLOGIE DES VILLAGES

TYOLOGIE DE L'ARCHITECTURE

- Les fermes à trois travées sont souvent sur deux niveaux et la façade principale est en pierres taillées, signe extérieur de richesse. Parfois, ce sont plusieurs corps de bâtiments



Chatenois

qui s'articulent autour d'une cour fermée

LE MASSIF DE LA SERRE

- La maison vigneronne à cellier

Les volumes d'exploitation viticole sont au rez-de-chaussée et l'habitation à l'étage.



Gredisans

On accède à celle-ci par un escalier extérieur qui donne accès à un balcon qui s'étend devant la porte de l'habitation ; il est soutenu soit par un mur, soit par une console en pierre. C'est sous ce balcon que s'ouvre la porte du cellier.

Ce balcon peut être à l'air libre ou protégé par un auvent ou par le prolongement du toit.

- La maison du polyculteur vigneron

L'activité de l'agriculteur est double : polyculture et viticulture.

La ferme présente une forme architecturale identique à celle de la ferme à 3 travées (habitation - grange - étable), le caractère viticole étant donné par la présence d'un cellier (de plain-pied) ou d'une cave enterrée ou semi-enterrée.



Archelange

- La maison bourgeoise

Elle n'a qu'une fonction d'habitation et se caractérise par une architecture classique selon un axe de symétrie. Elle peut se différencier également de la ferme par la présence de lucarnes.



Brevans

- Les propriétés et les châteaux

Ils se développent sur de vastes terrains bordés de murs de pierres et sont composés d'une maison de maître ou d'un château, de bâtiments annexes, d'un parc planté d'arbres à grand développement.

Ces propriétés ont un impact fort sur l'organisation interne des villages du fait de leur grande surface et des hauts murs de pierres.



Eclans



Archelange



Pierre de lavoir à Archelange

MORPHOLOGIE DES VILLAGES

LE PATRIMOINE LIE A L'EAU

L'eau constitue avec le bâti et les murs de pierre (cf. fiche la rue et les espaces extérieurs), un des éléments particuliers du patrimoine du Jura entre Serre et Chaux.

Les abreuvoirs sont arrêtés et plantés suite à l'installation et la facturation de l'eau courante dans les habitations.

Les ruisseaux et les rues. Leur qualité repose sur leur accompagnement végétal



Menotey



Amange

Les lavoirs-abreuvoirs peuvent être groupés à une source protégée par un édifice en pierres de taille...



Eclans


La mise en valeur des points d'eau repose à la fois sur leur propre entretien, mais aussi sur la qualité du lieu qui l'entoure : éléments construits, aménagement au sol, choix et dispositions des végétaux.

On la trouve sous différentes formes : Les lavoirs réhabilités comme élément central de lieux de convivialité.

Une halte le long de la future vélo route qui longera le canal à Brevans



Brevans



Menotey

...ou, comme à Archelange, dissociés le long de venelles végétales.

...et sur la qualité des petits ouvrages d'arts liés à leur traversée.



Lavangeot



Amange

Glossaire

Travée : espace compris entre deux poutres ; par extension, la travée désigne une ordonnance quelconque, comprise entre deux points d'appui.

Pan de toiture : chacun des côtés de la couverture d'une construction. Le Petit Robert Habitation en "retour d'équerre" : elle se développe perpendiculairement à la façade principale.

Radelier : terme local désignant l'activité ancienne de transport de marchandises sur des radeaux.